




Guia ràpida



PANTALLA PRINCIPAL

Menú i barra d'eines



DADES TITULAR

Dades Titular i Emplaçament

TITULAR

Nom

DNI/NIF

Via

Adreça

Num. Pis Porta

CP Província

Població

Copiar dades del TITULAR al EMPLAÇAMENT

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Via

Adreça

Num. Pis Porta


CP Província

Població


Plànol d'emplaçament 

Seleccionar un client del desplegable

Plànol d'emplaçament



CÀRREGA TOTAL DE LA LGA




The screenshot shows a software window titled "CÀRREGA TOTAL DE LA LÍNIA D'ENLLAÇ (LGA)". It contains a table with five rows, each representing a different type of building or facility. Each row has a text label, a numeric input field, and a maximum count in parentheses. Below the table is a section labeled "Característiques de l'Edifici" with a large empty text box. At the bottom, there are two buttons: "Acceptar" with a green checkmark icon and "Cancel·lar" with a red X icon.

Tipus de comptador	Nombre	Màxim
Parkings	5	(màx. 2)
Locals comercials	0	(màx. 4)
Locals industrials	0	(màx. 4)
Vivendes	0	(màx. 17)
Serveis Comuns	0	(màx. 4)


Característiques de l'Edifici

Acceptar Cancel·lar


Dimensionar segons convingui, indicant el nombre de cada tipus de comptador.



CREAR LGA




Començant per la CGP, anirem omplint la resta de pantalles fins arribar a l'últim comptador, depenent de la quantitat indicada en el dimensionat de la càrrega total de la LGA. Per acabar fer clic en **Finalitzar**.



DADES CGP

Seleccionar dels desplegables les opcions necessàries.
Marcar la **Tensió Principal**.

The image shows a software dialog box titled "Dades CGP". It contains three dropdown menus for selection: "CGP. In. Base:", "CGP. In. Cartuix:", and "CGP. Esquema:". Below these is a section titled "Tensió Principal" which contains three radio button options: "400 / 230", "230 Trifàsic", and "230". At the bottom of the dialog are two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancel·lar" (with a red X icon).




DADES IGM

Seleccionar l' IGM del desplegable.



The image shows a dialog box titled "Dades IGM" with a blue title bar. Inside the dialog, there is a label "IGM In.:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: "160" and "250". Below the dropdown menu, there are two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancel·lar" (with a red X icon).




POSADA A TERRA

Seleccionar el valor del **Terra** i escriure el **Valor de la Medició**.




The image shows a software dialog box with a blue title bar containing a globe icon and the text "Dades de Línia d'Enllaç". The dialog has a light beige background. It contains two input fields: "Línia d'Enllaç (TERRA)" which is a dropdown menu, and "Valor de la Medició" which is a text box. Below these fields are two buttons: "Acceptar" with a green checkmark icon and "Cancel·lar" with a red X icon. Two arrows point from the text on the left to the dropdown and text box fields.



CONCENTRACIÓ DE COMPTADORS




Marcar una de les opcions segons estiguin els comptadors concentrats.



COMPTADORS




Un cop fas clic en un dels comptadors de l'entorn de treball s'ha de marcar el tipus de comptador que vols afegir i fer clic en **Tancar**.




SERVEIS COMUNS

Wats	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
IGA	<input type="text"/>	Tensió	1000	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Secció	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.



PARKING




The screenshot shows a software window titled "Parkings" with a blue header bar. The window contains a form with several input fields and dropdown menus. The fields are arranged in a grid-like structure. Some fields are highlighted in yellow, indicating they are calculated or filled automatically. At the bottom right, there are two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancel·lar" (with a red X icon).


Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
V.Forçada	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tensió Línia	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

Acceptar Cancel·lar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.



LOCAL COMERCIAL




The screenshot shows a software window titled "Locals Comercials" with a blue title bar. The window contains a data entry form with the following fields and controls:


Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
		Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

At the bottom of the form, there are three buttons: "Dades Anteriors" (left), "Acceptar" (center, with a green checkmark icon), and "Cancel·lar" (right, with a red X icon).

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.



LOCAL INDUSTRIAL




The screenshot shows a software window titled "Local Industrial" with a blue title bar. The window contains a data entry form with the following fields and controls:

Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió Línia	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
		Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

At the bottom of the window, there are three buttons: "Dades Anteriors" (disabled), "Acceptar" (with a green checkmark icon), and "Cancel·lar" (with a red X icon).

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.




VIVENDES

The screenshot shows a software window titled "Vivendes" with a blue title bar. The window contains a data entry form with the following fields:

Descripció	<input type="text"/>	Ampers	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió Línia	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
IGA	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Secció	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
KW / Vivenda	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>	Comentari	<input type="text"/>

At the bottom of the window, there are three buttons: "Dades Anteriors" (disabled), "Acceptar" (with a green checkmark icon), and "Cancel·lar" (with a red X icon).

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuar i fer clic en **Acceptar**.



CÀRREGA TOTAL DE L'EDIFICI

Una vegada hem omplert tots els comptadors i hem fet clic en **Finalitzar**, surt aquesta pantalla on acabarem d'omplir la informació necessària per el nostre certificat. Indicarem la secció, longitud, etc. En acabar fem clic en **Acceptar** i llavors ens preguntarà si volem desar el certificat. Un cop desat, ja es pot imprimir.

Parameter	Value
Data	02/10/2008
Potencia	10,6
Intensitat	46,09
Secció	4x10+10TT
Longitud	10
Moment	106
Caiguda Parcial/Total	0,7156
Diametre Tub	75
Tipus Cable	CU
Tensió Nom.Ailla.	1000
Sense Tub Protector	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Encastat mm.	0
Sense Encas. mm.	0
Con. Enterrat prof.m	0
Aïllament Instal.	500
Conducte Neutre	10
Conducte Protec.	10
Tipus d'Instal·lació	<input checked="" type="radio"/> Nova <input type="radio"/> Ampliació <input type="radio"/> Reforma

Acceptar Cancel·lar

